

# Ausscheidungen



## Ausscheidungen

### Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls MDK

- selbstständig 
- überwiegend selbstständig 
- überwiegend unselbstständig 
- unselbstständig 

### Darmkontrolle, Stuhlkontinenz MDK

- ständig kontinent 
- überwiegend kontinent 
- überwiegend IN\_kontinent 
- komplett IN\_kontinent 
- Person hat ein Colo- oder Ileostoma 

### Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma MDK

- selbstständig 
- überwiegend selbstständig 
- überwiegend unselbstständig 
- unselbstständig 

#### Sonstige Angaben

- Neigt zu Durchfällen 
- Neigt zu Verstopfung 
- Digitales Ausräumen  
- Anus Praeter 

### Blasenkontrolle/Harnkontinenz MDK

- ständig kontinent 
- überwiegend kontinent 
- überwiegend IN\_kontinent 
- komplett IN\_kontinent 
- Person hat einen Dauerkatheter oder ein Urostoma 

### Harn-Inkontinenzprofil (Tag)

- Kontinenz 
- Unabhängig erreichte Kontinenz 
- Abhängig erreichte Kontinenz 
- Unabhängig kompensierte Inkontinenz 
- Abhängig kompensierte Inkontinenz 
- Nicht kompensierte Inkontinenz 

### Harn-Inkontinenzprofil (Nacht)

- Kontinenz 
- Unabhängig erreichte Kontinenz 
- Abhängig erreichte Kontinenz 
- Unabhängig kompensierte Inkontinenz 
- Abhängig kompensierte Inkontinenz 
- Nicht kompensierte Inkontinenz 

### Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma MDK

- selbstständig 
- überwiegend selbstständig 
- überwiegend unselbstständig 
- unselbstständig 

### Ursachenanalyse für eine Harninkontinenz (falls vorhanden)

#### Kognitive Einschränkung

- Abnahme geistiger Leistungsfähigkeit
- BewohnerIn bemerkt den Harndrang nicht
- BewohnerIn findet die Toilette nicht
- BewohnerIn hat Angst oder schämt sich bzgl. der Inkontinenz

#### Körperliche Einschränkung

- BW schafft es nicht alleine auf die Toilette
- BW ist gangunsicher
- hat Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten
- Muskelkraft fehlt
- Flexibilität des Körpers fehlt
- Fingerfertigkeit fehlt 
- BW sieht schlecht
- BW ist immobil

#### Erkrankungen

- Schlaganfall
- MS
- Parkinson
- Demenz
- Diabetes Mellitus
- Herzinsuffizienz

#### Medikamente

- Diuretika
- Anticholinergika
- Antihistaminika
- Antidepressiva
- Neuroleptika
- Kalziumantagonisten
- Opiate

#### Besonderheiten

- Harnwegsinfekt 
- Obstipation (bei Frauen)
- Beckbodenschwäche (bei Frauen) z.B. bei Adipositas
- Östrogenmangel (bei Frauen)
- Veränderungen der Prostata (bei Männern)

<b>4 Mobilität</b>	<b>selbständig</b>	<b>mit Anleitung</b>	<b>teilweise Übernahme</b>	<b>vollständige Übernahme</b>	<b>Hilfsmittel &amp; pers. Hilfe</b>
Aufstehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Gehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Transfer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Toilettengang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzen im Stuhl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Beweglichkeit im Bett	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: --

Hilfsmittel:  Unterarmgehstütze     Gehstock     Rollstuhl  
 Toilettensstuhl     Rollator

Sonstiges:

Bettlägerig:  ja     nein

Lagerungsart: Proph.Dekub. Rückenlagerung: 12:30h, 17h, 8h;  
Proph.Dekub. Seite 30°, links: 22h, 14h, 5h; Proph.Dekub. Seite 30°, rechts: 10h, 2h, 19:30h

From: <https://offene-pflege.de/> - Offene-Pflege.de

Permanent link: <https://offene-pflege.de/doku.php/de:docs:bwinfo:infos:aussch01?rev=1583940582>

Last update: 2020/03/11 15:29

