

mdk, tx

Ausscheidungen

Ausscheidungen

Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls MDK

- ☐ selbstständig 
☐ überwiegend selbstständig 

☐ überwiegend unselbstständig 
☒ unselbstständig 

Darmkontrolle, Stuhlkontinenz MDK

- ☐ ständig kontinent 
☐ überwiegend kontinent 

☐ überwiegend IN_kontinent 
☒ komplett IN_kontinent 
☐ Person hat ein Colo- oder Ileostoma 

Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma MDK

- ☐ selbstständig 
☐ überwiegend selbstständig 

☐ überwiegend unselbstständig 
☒ unselbstständig 

Sonstige Angaben

- ☐ Neigt zu Durchfällen 
☐ Neigt zu Verstopfung 
☐ Digitales Ausräumen  

☐ Anus Praeter 

Blasenkontrolle/Harnkontinenz MDK

- ☐ ständig kontinent 
☐ überwiegend kontinent 

☐ überwiegend IN_kontinent 
☒ komplett IN_kontinent 
☐ Person hat einen Dauerkatheter oder ein Urostoma 

Harn-Inkontinenzprofil (Tag)

- ☐ Kontinenz 
☐ Unabhängig erreichte Kontinenz 
☐ Abhängig erreichte Kontinenz 

☐ Unabhängig kompensierte Inkontinenz 
☒ Abhängig kompensierte Inkontinenz 

☐ Nicht kompensierte Inkontinenz 

Harn-Inkontinenzprofil (Nacht)

- ☐ Kontinenz 
☐ Unabhängig erreichte Kontinenz 
☐ Abhängig erreichte Kontinenz 

☐ Unabhängig kompensierte Inkontinenz 
☒ Abhängig kompensierte Inkontinenz 

☐ Nicht kompensierte Inkontinenz 

Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma MDK

- ☐ selbstständig 
☐ überwiegend selbstständig 

☐ überwiegend unselbstständig 
☒ unselbstständig 

Ursachenanalyse für eine Harninkontinenz (falls vorhanden)

Kognitive Einschränkung

- ☒ Abnahme geistiger Leistungsfähigkeit
 ☒ BewohnerIn bemerkt den Harndrang nicht

☐ BewohnerIn findet die Toilette nicht
 ☐ BewohnerIn hat Angst oder schämt sich bzgl. der Inkontinenz

Körperliche Einschränkung

- ☐ BW schafft es nicht alleine auf die Toilette
 ☐ BW ist gangunsicher
 ☐ hat Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten

☐ Muskelkraft fehlt
 ☐ Flexibilität des Körpers fehlt
 ☐ Fingerfertigkeit fehlt 
☐ BW sieht schlecht

☒ BW ist immobil

Erkrankungen

- ☐ Schlaganfall
 ☐ MS
 ☐ Parkinson
 ☒ Demenz
 ☐ Diabetes Mellitus
 ☐ Herzinsuffizienz

Medikamente

- ☒ Diuretika
 ☐ Anticholinergika
 ☐ Antihistaminika
 ☐ Antidepressiva
 ☒ Neuroleptika

☐ Kalziumantagonisten
 ☐ Opiate

Besonderheiten

- ☐ Harnwegsinfekt 
☐ Obstipation (bei Frauen)
 ☐ Beckbodenschwäche (bei Frauen) z.B. bei Adipositas

☐ Östrogenmangel (bei Frauen)
 ☐ Veränderungen der Prostata (bei Männern)

MDK-Indikatoren

Diese BW-Info muss zwingend bei allen Bewohner:innen eingetragen werden, sonst ist eine Indikatoren Auswertung nicht möglich.

Die Zuordnungen zwischen den Indikatoren und dem dargestellten BW-Info-Element sind offensichtlich. Die Eingaben werden an zwei verschiedenen Stellen in den Dokumentationsbogen übernommen.

44	Blasenkontrolle/Harnkontinenz SVHARNKONTINENZ	☐ Schlüssel 0 = ständig kontinent 1 = überwiegend kontinent. Maximal 1x täglich inkontinent oder Tröpfchen-/Stressinkontinenz 2 = überwiegend (mehrmals täglich) inkontinent, gesteuerte Blasenentleerung ist aber noch möglich 3 = komplett inkontinent, gesteuerte Blasenentleerung ist nicht möglich 4 = Bewohner bzw. Bewohnerin hat einen Dauerkatheter oder ein Urostoma
45	Darmkontrolle/Stuhlkontinenz SVSTUHLKONTINENZ	☐ Schlüssel 0 = ständig kontinent 1 = überwiegend kontinent, gelegentlich inkontinent 2 = überwiegend inkontinent, selten gesteuerte Darmentleerung 3 = komplett inkontinent, gesteuerte Darmentleerung ist nicht möglich 4 = Bewohner bzw. Bewohnerin hat ein Colo- oder Ileostoma

Zeilen 44 und 45 aus dem [DAS-Dokumentationsbogen](#)

55	Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls SVTOILETTE	☐ Schlüssel 0 = selbständig 2 = überwiegend selbständig 4 = überwiegend unselbständig 6 = unselbständig
wenn Feld 44 = 2, 3 oder 4		
56	Bewältigung der Folgen einer Harninkontinenz (auch Umgang mit Dauerkatheter/Urostoma) SVHARNKONTINENZBEW	☐ Schlüssel 0 = selbständig 1 = überwiegend selbständig 2 = überwiegend unselbständig 3 = unselbständig
wenn Feld 45 = 2, 3 oder 4		
57	Bewältigung der Folgen einer Stuhlinkontinenz (auch Umgang mit Stoma) SVSTUHLKONTINENZBEW	☐ Schlüssel 0 = selbständig 1 = überwiegend selbständig 2 = überwiegend unselbständig 3 = unselbständig

Zeilen 55 bis 57 aus dem [DAS-Dokumentationsbogen](#)

From:

<https://offene-pflege.de/> - **Offene-Pflege.de**

Permanent link:

<https://offene-pflege.de/doku.php/de:docs:bwinfo:infos:aussch01?rev=1614002421>

Last update: **2021/02/22 14:00**

